

Preparo do exame

ACETILCOLINA ANTICORPO BLOQUEADOR DO RECEPTOR

OUTROS NOMES:

ACETILCOLINA, ANTICORPO BLOQUEADOR DO RECEPTOR

INTERPRETAÇÃO

Segue abaixo uma orientação quanto à indicação do uso dos anticorpos dos receptores de acetilcolina (ligador, bloqueador e receptor):

Screening inicial: anticorpo ligador

Confirmação de diagnóstico: anticorpo ligador ou anticorpo modulador (caso o ligador for negativo)

Monitorização da resposta terapêutica e progressão da doença: anticorpo bloqueador

Início recente da MG (menor que 1 ano): anticorpo modulador

Apenas fraqueza moderada do músculo: anticorpo modulador

Apenas fraqueza do músculo ocular: anticorpo modulador

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.