

## Preparo do exame

### ALFA 17 HIDROXIPROGESTERONA soro

#### OUTROS NOMES:

HIDROXIPROGESTERONA, PREGNANETRIOL, 17 OH PROGESTERONA, 17OHP

#### INTERPRETAÇÃO

A 17-OH-Progesterona é um esteróide produzido pelas gônadas e pelas supra-renais, sendo precursor da síntese do cortisol. É o principal marcador da deficiência da 21-hidroxilase, causa da forma mais comum de hiperplasia congênita da supra-renal. Ao nascimento, os valores encontram-se elevados, normalizando-se rapidamente na primeira semana de vida. Tem-se valorizado muito a dosagem da 17-OH-Progesterona (17OHP) na avaliação de certas formas de hirsutismo, causadas pela hiperplasia da supra-renal de início tardio. A 17OHP encontra-se elevada também na deficiência da 11-beta-hidroxilase, porém em menor intensidade.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue

Jejum de 8 horas

Para mulheres informar o dia do ciclo menstrual no momento da realização da coleta.

Recomendamos que o teste seja feito entre 6º e 8º dia do ciclo menstrual (fase folicular) ou conforme solicitação médica.

De preferência a coleta de sangue deverá ser feita até 2 horas após o horário habitual do cliente acordar.

Anotar medicamentos dos últimos 30 dias

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda à Sexta: das 6:00 às 11:00 horas

Sábados: das 6:00 às 10:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.