

## Preparo do exame

### ANTI SLA

### OUTROS NOMES:

ANTICORPOS IGG ANTI ANTÍGENOS HEPÁTICO SOLÚVEL FÍGADO/PÂNCREAS  
[M2, LKM1, LC1, SLA]  
ANTICORPOS PARA FÍGADO-PÂNCREAS (ANTI LP)  
ANTÍGENO SOLÚVEL DO FÍGADO ANTIC  
HEPATITE AUTO IMUNE (SLA)  
M2, LKM1, LC1, SLA, SP100, GP210  
CITOSOL HEPÁTICO (LC1)

### INTERPRETAÇÃO

Autoanticorpos anti-SLA/LP (soluble liver antigen - liver/pancreas) são encontrados em 30% dos pacientes com hepatite autoimune (HAI). São frequentemente encontrados em associação com autoanticorpos antimúsculo liso, mas podem ser os únicos biomarcadores da doença. A ocorrência de anti-SLA/LP tem sido associada a prognóstico de curso mais agressivo da doença e maior propensão a recidiva após suspensão do tratamento com corticóide.

### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s)

### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.