

Preparo do exame

BENZODIAZEPINICOS URINA ISOLADA

INTERPRETAÇÃO

Exame utilizado tanto para a avaliação de níveis terapêuticos, como na avaliação de abuso. Indicações: detecção benzodiazepínica na urina. Interpretação clínica: Os benzodiazepínicos são altamente lipofílicos (diazepam e flurazepam) são absorvidos rapidamente (pico sérico atingido em menos de 30 minutos) e os menos lipofílicos (oxazepam e temazepam) são absorvidos mais lentamente (pico em 2 a 3 horas). A meia vida varia de 2 a 60 horas, dependendo da medicação.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Urina.

A urina é coletada apenas no laboratório, sendo coleta de maneira assistida (coleta realizada na presença do coletador durante a micção).

Volume mínimo de 10 mL.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda à Sexta: das 6:00 às 11:00 horas

Sábados: das 6:00 às 10:00 horas

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.