

Preparo do exame

C1 ESTERASE INIBIDOR

OUTROS NOMES:

COMPLEMENTO C1 ESTERASE INIBIDOR
INH
C1q INIBIDOR

INTERPRETAÇÃO

O c1-inibidor é um regulador importante da via clássica de ativação do complemento, o qual inibe a atividade das serina-proteases c1s e c1r. A determinação do inibidor de c1 ajuda no diagnóstico de edemas angioneuróticos hereditários (permeabilidade elevada dos vasos sanguíneos e, por conseguinte, inflamação do tecido), assim como também, de casos raros de edemas angioneuróticos associados a linfomas (carcinoma dos gânglios linfáticos). Uma deficiência de origem genética do inibidor de c1 conduz à revelação do edema angioneurótico (hane). Uma deficiência adquirida do inibidor de c1 revela doenças do sistema celular b, as quais podem ter lugar simultaneamente com uma diminuição do inibidor de c1, por exemplo, em leucemia linfática crônica b, mieloma múltiplo e outros linfomas malignos.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.