

Preparo do exame

CA 50

INTERPRETAÇÃO

Uso: monitoramento de neoplasias de pâncreas e intestino grosso. O CA 50 e o 19.9 são constituintes normais dos ductos biliares. Este antígeno, assim como o CA 19.9, funciona como marcador para carcinoma pancreático e coloretal. Indicação: O CA50 e o CA 19.9 representam epítomos diferentes da mesma proteína, a mucina, utilizados especialmente na monitorização do tratamento quanto a recidivas e ao aparecimento de metástases, de carcinomas do tubo digestivo, especialmente os colorretais e nos Ca pancreáticos. Interpretação clínica: Tem sensibilidade e especificidade semelhantes ao CA19.9, já que ambos representam epítomos diferentes da mesma proteína, a mucina. Ambos são também úteis no diagnóstico diferencial de carcinoma hepatocelular e colangiocarcinoma, encontrando-se elevados no último. Ao lado de CEA e CA 19-9 está positivo, geralmente associado a câncer gástrico avançado. Sua elevação também é descrita em doenças benignas do pâncreas, trato biliar e fígado.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s).

HORÁRIO DE COLETA

Segunda à Sexta: das 6:00 às 11:00 horas

Sábados: das 6:00 às 10:00 horas

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.