

# Preparo do Exame

#### **DESOXICORTICOSTERONA**

#### **OUTROS NOMES**

DEOXICORTICOSTERONA SORO, DOC e 11-DESOXICORTICOSTERONA

## INTERPRETAÇÃO

A 11-desoxicorticosterona (DOC) é um precursor da corticosterona e da aldosterona. Em indivíduos com deficiência da enzima 11-hidroxilase a segunda maior causa de hiperplasia adrenal congênita, a elevação da DOC pode ser causa de hipertensão, que também é observada em pacientes com tumor produtor de DOC.

## **INSTRUÇÃO DE COLETA**

Material: Sangue

Esse exame requer um jejum mínimo de 3 horas para todas as idades.

A coleta deve ser feita preferencialmente até duas horas após o horário habitual de o cliente acordar.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 30 dias(s)

#### HORÁRIO DE COLETA

De segunda a sexta-feira: das 6:00 às 11:00 horas

Aos sábados: das 6:00 às 10:00 horas

## **IMPORTANTE**

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH. Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico clicando aqui. Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.