

Preparo de exames

Espirometria com broncodilatador

Também conhecido como teste de função pulmonar ou prova ventilatória, este exame trata-se do estudo da função dos pulmões. Normalmente é indicado nos casos de diagnóstico e avaliação de bronquite, asma, avaliações pós-operatórias e até mesmo doenças relacionadas ao trabalho.

Alimentação - Não consumir bebidas que contenham cafeína e estimulantes, como chá, café, álcool, refrigerantes e chocolate.

Não é necessário realizar jejum no dia do exame.

Medicação - Suspender o uso de medicamentos broncodilatadores 8 horas antes do exame. Exemplo de broncodilatadores: *Accolate, Abulin, Aerojet, Aerolin, Aeroped, Aerotide, Aerotrat, Alenia, Asmaliv, Atrovent, Bamifix, Berotec, Bricanyl, Broncodil, Broncolin, Clenil Compositum, Combivent, Duovent, Fenoterol, Fluir, Foradil, Foraseq, Formoterol, Novosalmol, Oxis, Oxmax, Pneumolat, Salbutalin, Salbutamol, Salmeterol, Saltamol, Seretide, Serevent, Singulair, Symbicort, Talofilina, Teofilina, Teolong, Teophyl, Ventolin.*

Fumantes - Não fumar no dia do exame.

Atenção

No dia do exame deve-se estar descansado.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.