

## Preparo do exame

### ESTRONA

### OUTROS NOMES:

ESTRONA – E1

### INTERPRETAÇÃO

A estrona provém do ovário e principalmente da conversão periférica da androstenediona. É baixa na pré-puberdade e no hipogonadismo ou pós adrenalectomia. Também é secretada em pequena quantidade pelos testículos. Na Gestaç o pode alcan ar n veis de at  700 pg/mL no 1 trimestre, 1860 pg /mL no segundo semestre e 3200 pg/mL no terceiro trimestre. A convers o perif rica de androstenediona em estrona   respons vel pela maior reserva do estrog nio circulante na p s menopausa, quando os n veis de estrona podem n o diminuir na mesma propor  o que os do estradiol. Pode tamb m haver convers o em larga escala no tecido adiposo, elevando os n veis de estrona em pessoas obesas... Indica  o: Avalia  o da s ndrome de ov rios polic sticos; estudo diagn stico dos tumores feminilizantes; avalia  o de secre  o hormonal na menopausa. Interpreta  o cl nica: Aumenta na puberdade, coincidindo com a maior secre  o do S-DHEA e refletindo a maturaq o do c rtex adrenal. Apresenta-se relativamente alta na s ndrome de ov rios polic sticos. Aumentada na gesta  o, obesidade (por aumento da convers o pelas aromatase), fase l tea do ciclo menstrual, tumores adrenais ou ovarianos e na hiperplasia adrenal cong nita ou tumores adrenais virilizantes.

### INSTRU O DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente n o deve ingerir bebida alco lica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamento(s) do(s)  ltimo(s): 7 dias(s).

### HOR RIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00  s 11:00 horas.

S bado: das 6:00  s 10:00 horas.

### IMPORTANTE

Apresentar pedido m dico, Carteirinha do conv nio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos dever  estar acompanhado do respons vel legal, com documento de identifica  o de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro M dico [clitando aqui](#).

Em casos de d vidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.