

## Preparo do exame

### LKM-1 ANTICORPOS TOTAIS

#### OUTROS NOMES

ANTI-MICROSSOMAL DE FIGADO E RIM TIPO 1  
LIVER KIDNEY MICROSSOMAL, ANTI  
LKM \* HEPATITE AUTO IMUNE  
AAMFR-1 \*ANTI-FIGADO/RIM  
ANTI-LKM  
LKM1

#### INTERPRETAÇÃO

Anticorpos Anti-LKM-1 são anticorpos dirigidos contra a fração microssomal do fígado e rim, stando relacionados com Hepatite auto-imune tipo 2. Esta doença é predominante em mulheres e geralmente associada à outras doenças auto-imunes (tireoidite, diabetes e vitiligo). Podem ser encontrados em ate 7% dos casos de Hepatite C. Anticorpos anti-LKM-2 foram associados no passado com a hepatite medicamentosa produzida por Ticrynafen (Acido tienilico), fármaco não mais disponível. Anticorpos anti-LKM-3 estão associados à hepatite crônica Delta em 13% dos casos.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum não obrigatório.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.