

## Preparo do exame

### MÚSCULO ESTRIADO

#### OUTROS NOMES:

ANTICORPO ANTI MÚSCULO ESQUELÉTICO  
MIASTENIAS GRAVIS  
TIMOMA

#### INTERPRETAÇÃO

Anticorpos contra antígenos do músculo estriado são úteis para o diagnóstico da miastenia gravis (MG), especialmente em indivíduos com idade acima de 60 anos e resultado não reagente para anticorpo antiacetilcolina. Anticorpos antimúsculo esquelético são considerados marcadores sorológicos de timoma, especialmente nos casos de MG com início antes de 45 anos. São detectados em 30% dos pacientes adultos com MG, e em 80% dos casos associados ao timoma. Para o diagnóstico da MG, são relevantes títulos superiores ou iguais a 1:800. Títulos menores que 1:800 devem ser valorizados de acordo com o contexto clínico, uma vez que podem ser detectados em outras condições como timoma não associado à MG, doenças endócrinas e reumáticas autoimunes, síndrome de Lambert-Eaton e carcinoma de pulmão de pequenas células.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.