

Preparo do exame

PARVOVÍRUS B19 POR PCR

OUTROS NOMES

DIAGNÓSTICO QUALITATIVO PARA PARVOVÍRUS B19 POR PCR EM TEMPO REAL
PCR QUALITATIVO PARVOVÍRUS B19
PARVOVÍRUS B19 (PV) DNA
PARPCR

INTERPRETAÇÃO

Parvovírus B19 é um vírus DNA humano amplamente distribuído e sua infecção pode ocorrer assintomaticamente ou estar associado com uma variedade de manifestações clínicas, tais como eritema infeccioso, artropatias pós-infecção, crise aplástica transiente em pacientes que sofrem de desordens hematológicas, lesão crônica da medula óssea em pacientes imunossuprimidos, infecções intratuterinas e morte fetal.

Embora o Parvovírus B19 possa ser detectado no soro por ensaios imunoenzimáticos e até mesmo hemaglutinação, este vírus é usualmente detectado por isolamento do DNA viral por PCR (Reação em Cadeia da Polimerase). O diagnóstico do Parvovírus B19 realizado por PCR tem aumentado grandemente a sensibilidade de detecção do DNA viral no soro, especialmente em pacientes imunossuprimidos.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.