

Preparo do exame

PHI - ÍNDICE DE SAÚDE DA PRÓSTATA

OUTROS NOMES

PHI (POSTATE HEALTH INDEX),
ÍNDICE DE SAÚDE DA PRÓSTATA

INTERPRETAÇÃO

Diversas formas do antígeno prostático livre (fPSA) foram identificadas como formas precursoras do PSA (pró-PSA). Uma das formas, [-2]pró-PSA, tem sido determinada como a mais específica para câncer de próstata. Quando as medições de p2PSA são combinadas com os testes Access Hybritech PSA e PSA livre, o índice resultante demonstra uma melhora significativa na especificidade clínica para a detecção do câncer de próstata, em relação ao PSA isolado em homens com 50 anos de idade ou mais com uma faixa de PSA de 2-10 ng/mL e sem achados suspeitos no exame de Toque retal (DRE). Este índice resultante, que indica uma probabilidade de câncer de próstata na biópsia do paciente, é conhecido como Índice de Saúde da Próstata ou phi.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

A coleta da amostra deve ser realizada antes de qualquer tipo de manipulação prostática, tais como: toque retal e/ou massagem prostática.

QUESTIONÁRIO

- Se a resposta for "SIM" a qualquer uma das perguntas abaixo, recomenda-se aguardar os prazos citados para a coleta do material, em caso de dúvida o cliente devera consultar o médico: . Após Toque Retal, aguardar 2 dias;
- . Após ejaculação (Relação Sexual), aguardar 48 horas;
- . Já realizou cirurgia de próstata? Há quanto tempo?
- . Está em uso de medicamento para próstata?

HORÁRIO DE COLETA

Segunda à Sexta: das 6:00 às 11:00 horas

Sábados: das 6:00 às 10:00 horas

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH). Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.