

## Preparo do exame

### TEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL PLASMA

### OUTROS NOMES

TTPA

### INTERPRETAÇÃO

O Tempo de Tromboplastina Parcial Ativo (TTPA) mede a via intrínseca da coagulação. É indicado nos casos de suspeita de deficiência de fatores da via intrínseca, antes de intervenções cirúrgicas, controle de terapêutica de anticoagulantes. Os fatores envolvidos na via intrínseca de coagulação são: fator XII, XI, IX e VIII.

### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.