

Preparo do exame

VORICONAZOL

OUTROS NOMES

Nível sérico de voriconazol

Dosagem de voriconazol

INTERPRETAÇÃO

O voriconazol é a terapia de escolha para tratamento de infecções por *Aspergillus*. O polimorfismo genético do citocromo CYP2C19 e uso concomitante de outras medicações afetam os níveis séricos desse antifúngico. Níveis séricos inferiores a 2,0 mg/L estão associados evolução desfavorável. Níveis de vale maiores que 5,5 mg/L estão associados a toxicidade neurológica. Informações adicionais podem ser obtidas nas publicações Pascual A et al. Voriconazole therapeutic drug monitoring in patients with invasive mycoses improves efficacy and safety outcomes. Clin Infect Dis. 2008;46(2):201-11 e Troke PF et al. Observational study of the clinical efficacy of voriconazole and its relationship to plasma concentrations in patients. Antimicrob Agents Chemother. 2011;55(10):4782-8.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

É necessário anotar data e horário da última dose do medicamento, assim como data e horário da coleta.

Recomenda-se que a dosagem seja realizada em amostra coletada a partir do terceiro dia de uso do medicamento;

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH).

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).