

Preparo do Exame

Mamotomia guiada por Ressonância Magnética

A mamotomia é um tipo de biópsia percutânea com indicação na avaliação de microcalcificações, nódulos, distorções da arquitetura mamária ou qualquer lesão suspeita identificada. O procedimento é realizado com anestesia local, sem necessidade de internação hospitalar e com recuperação praticamente imediata. Este método possibilita a retirada de múltiplas amostras da área suspeita com uma única inserção da agulha.

PREPARO

- Não utilizar cremes, óleos ou desodorantes nas mamas e axilas no dia do exame.
- Recomenda-se dieta leve no dia do exame.
- Compareça ao Centro Médico com 1 hora de antecedência.

ATENÇÃO

Caso utilize Antiagregantes plaquetários como *AAS, Agrastat, Aspirina, Bufferin, Cloridrogrel, Iscover, Melhoral, Persantin, Plavix, Reapro, Ticlopidina* e *Ticlid* suspender 7 dias antes do exame.

Caso utilize Anticoagulantes como *Marevan* e *Coumadin* - suspender 7 dias antes do exame. Para pacientes que fazem uso destes medicamentos, deve ser apresentado no dia do exame o resultado de coagulograma ou TP (tempo de protrombina) e TTPA (tempo de tromboplastina parcial ativa) realizados na véspera.

Caso utilize Anticoagulantes injetáveis como *Heparina, Clexane* e *Fraxiparina* – suspender 1 dia antes do exame.

A suspensão dos medicamentos deve ser informada ao seu médico.

Caso a suspensão dos medicamentos não seja possível, é aconselhável a execução em ambiente hospitalar.

Se estiver amamentando, reserve o leite para o bebê, pois nas próximas 24 horas não poderá amamentar. Lembrando que se o médico radiologista decidir não utilizar o contraste ou se o exame for solicitado sem contraste, a reserva do leite não será necessária.

O EXAME NÃO PODE SER REALIZADO NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

- Aparelho dentário
- Aparelho auditivo interno não removível
- Gravidez
- Fixador externo de fraturas
- Marca-passo cardíaco

SERÁ ANALISADO SE O EXAME PODERÁ SER REALIZADO NAS SEGUINTE CONDICOES:

- Implantes
- Metais implantados no corpo como: pinos, parafusos, hastes, projétil de arma de fogo.
- Stent
- Cateteres
- Implantes ou dispositivos oculares
- Piercings
- Dispositivos ativados magneticamente

TATUAGEM/MAQUIAGEM DEFINITIVA E MICROPIGMENTAÇÕES

Não é permitido que indivíduos com tatuagens recentes, maquiagem definitiva ou micropigmentações feitas nos últimos 30 dias sejam submetidos à ressonância magnética.

PESO

O limite de peso para realizar o exame é 200 kg.

CUIDADOS APÓS O PROCEDIMENTO

Não dirigir.

Em caso de sentir muitas dores no local a punção, utilize *Tylenol* ou *Dipirona* de 6 em 6 horas.

OBSERVAÇÃO

É imprescindível apresentar resultados de exames anteriores, para localização exata do nódulo a ser realizada a biópsia. Estar com acompanhante maior de 18 anos.