

Preparo de Exame

Estreptococo Beta Secreção Vaginal

Outros Nomes

CULTURA STREPTOCOCCUS BETA HEMOLÍTICO DO GRUPO B
PESQUISA DE STREPTOCOCUS GRUPO B - CULTURA PARA GBS
CULTURA PARA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE - CULTURA PARA SGB
TRIAGEM PRÉ-NATAL PARA STREPTOCOCUS GRUPO B
PESQUISA DE STREPTOCOCUS AGALACTIAE (GRUPO B) EM GESTANTE

Interpretação

Em mulheres grávidas o Streptococcus grupo B pode causar infecção clínica, sendo na grande maioria uma colonização assintomática. Estudos revelam que a mulher com colonização pré-natal possui uma predisposição 25 vezes maior de dar à luz a criança com doença precoce por Streptococcus grupo B. Desta maneira, o teste está indicado para toda gestante no período entre 35 e 37 semanas de gestação como teste de triagem. Esta detecção torna-se importante para realização de antibiótico profilaxia intra-parto, prevenindo uma possível infecção do recém nato.

Instrução de Coleta

Material: Secreção vaginal
Não é realizada coleta cervical e/ou endocervical.
Para realizar a coleta pode-se urinar e tomar banho.
Não fazer uso de antissépticos, medicações tópicas e uso de antibiótico oral.
Caso a cliente esteja fazendo uso destes medicamentos, deve-se fazer a coleta 48 horas após o término do medicamento tópico em 7 dias no caso de antibiótico oral.
Manter abstinência de relação sexual nas últimas 24 horas anteriores à coleta.
No período anterior à coleta, não usar ducha ginecológica.
Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

Horário de Coleta

Para a realização deste exame é necessário agendamento com o setor de coleta.

Importante

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.
Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.