

# Preparo de Exame

## Angiotomografia de Coronárias

Para sua maior comodidade o Centro Médico preparou este guia de orientação com o preparo necessário para a realização do exame. Siga todos os passos corretamente, pois eles além de aumentar a segurança do paciente, permitem a realização de um exame tranquilo e com resultado mais preciso. Eventuais dúvidas poderão ser questionadas previamente ou na conversa com o médico antes do exame.

**O EXAME NÃO PODE SER REALIZADO NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES:** Gravidez

### PESO:

- O limite de peso para realizar o exame é 150 kg

### PREPARO

- Jejum de 2 horas.
- Na noite da véspera e no dia do exame **NÃO CONSUMA** alimentos e bebidas com cafeína e estimulantes, como chá, café, álcool, refrigerantes e chocolate.
- Não utilizar os seguintes medicamentos e suas variações por 72h antes do exame: Sildenafil (Viagra e Revatio), Tadalafila (Cialis) e Vardenafila (Levitra). Todos os demais medicamentos de uso rotineiro devem ser tomados normalmente com pequenos goles de água.
- É necessário apresentar todos os exames cardiológicos realizados anteriormente. Compareça ao Centro Médico com 1 HORA de antecedência.

### IMPORTANTE

- Pacientes com antecedentes de alergia (bronquite, asma, entre outros) devem entrar em contato antecipadamente. Pacientes que realizam hemodiálise, ou com nefrectomia (retirada do rim), ou transplante renal e/ou acima de 70 anos devem apresentar exame de creatinina recente (3 meses).

A Creatinina tem validade de 90 (noventa) dias, caso não tenha, o Centro Médico oferece este exame gratuitamente ao paciente particular.

Se estiver amamentando, reserve o leite para o bebê, pois nas próximas 24 horas não poderá amamentar. Lembrando que se o médico radiologista decidir não utilizar o contraste ou se o exame for solicitado sem contraste, a reserva do leite não será necessária.

### INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS PARA EXAMES COM CONTRASTE:

Caso faça uso das medicações a base de metformina é recomendável **suspender com 48 horas de antecedência**. Segue abaixo algumas medicações relacionadas:

- |              |               |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| • Diaformin  | • Gliformil   | • Neo Metformin |
| • Dimefor    | • Glucoformin | • Metformin     |
| • Formet     | • Jaira Met   | • Metta         |
| • Glicefor   | • Losix       | • Metformix     |
| • Glicomet   | • Meta SR     | • Meguanin      |
| • Glifage    | • Metformed   |                 |
| • Glifage XR | • Metform     |                 |