

# Preparo de Exame

## DISMORFISMO ERITROCITARIO - URINA - PDE

### OUTROS NOMES

- URINA TIPO 1 COM DISMORFISMO ERITROCITÁRIO

### INSTRUÇÃO DE COLETA

- O(a) paciente deve reter a urina por 2 horas.
- No laboratório, será entregue um frasco estéril ao paciente.
- Antes da coleta da urina deve-se realizar a higiene da região genital com gaze e antisséptico fornecidos pelo laboratório. Se coletado em casa, deve-se higienizar com água e sabão.
- Para secar utilize a gaze seca, apenas pressionando a região genital (não fazer movimentos para frente e para trás).
- Após a higiene, desprezar o primeiro jato urinário (o início da micção), sem interromper a micção, colher o jato médio (porção intermediária) da urina no frasco fornecido pelo laboratório.
- Mulheres: Não colher o material durante o período menstrual.
- Não ter feito uso de contraste radiológico nas 48 horas que antecedem o exame.
- Se coletado em casa, entregar o material refrigerado até 1 hora após coleta.

### JEJUM NÃO NECESSÁRIO

### LOCAIS E HORÁRIOS DE COLETA

- Exame realizado de Segunda à Quinta Feira.
- Não coletado em vésperas de feriado.
- Consultar <https://centromedicosorocaba.com.br/> para verificar os horários de cada unidade.

### IMPORTANTE

- Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.