

Preparo de Exame

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL

O exame de Tomografia Computadorizada consiste no diagnóstico através de imagens de alta definição, obtidas com um equipamento de raio X.

Durante o exame o paciente ficará deitado no aparelho de tomografia, o tempo do exame varia entre 5 e 30 minutos, dependendo da região do corpo, o mais importante nesse tempo é que o paciente fique o mais imóvel possível.

Em alguns casos é necessário o uso de contraste (solução que acentua as imagens da região analisada), o qual será eliminado do seu corpo através da urina

PREPARO:

- Após chegar à clínica, NÃO esvaziar a bexiga.
- Jejum de 6 horas.
- Com 2 horas de antecedência urinar e tomar apenas 5 copos de água.

O EXAME NÃO PODE SER REALIZADO NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

- Gravidez
- Pacientes com antecedentes de alergia (bronquite, asma, entre outros) devem entrar em contato antecipadamente.
- Pacientes que realizam hemodiálise, ou com nefrectomia (retirada do rim), ou transplante renal e/ou acima de 70 anos devem apresentar exame de creatinina recente (3 meses).
- A Creatinina tem validade de 90 (noventa) dias, caso não tenha, o centro médico oferece este exame gratuitamente ao paciente particular.
- Se estiver amamentando, reserve o leite para o bebê, pois nas próximas 24 horas não poderá amamentar. Lembrando que se o médico radiologista decidir não utilizar o contraste ou se o exame for solicitado sem contraste, a reserva do leite não será necessária.

PESO: O limite de peso para realizar o exame é 150 kg.

INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS PARA EXAMES COM CONTRASTE:

• Caso faça uso de medicações à base de metformina, é recomendável **suspender com 48 horas de antecedência**. Segue abaixo algumas medicações relacionadas:

- | | | |
|-------------|---------------|-----------------|
| • Diaformin | • Glifage XR | • Metformed |
| • Dimefor | • Gliformil | • Metform |
| • Formet | • Glucoformin | • Neo Metformin |
| • Glicefor | • Jaira Met | • Metformin |
| • Glicomet | • Losix | • Metta |
| • Glifage | • Meta SR | • Metformix |
| | | • Meguanin |

ATENÇÃO

- É necessário apresentar resultados anteriores.
- Compareça ao Centro Médico com 1 hora de antecedência.